



تولید کلیه دستگاه‌های سنگ شکن شن و ماسه کارخانه آسفالت، بچینگ پلانت.
تولید انواع فک فیدر خشکن سرند ماسه شور هیدروکن نوار نقاله در ابعاد مختلف.
ماسه ساز انواع کوپیت Hs10.Hs7 و کوپیت ۱۲۰.
تولید کننده و تامین کننده قطعات مورد نیاز
راکن راک

+98(21)56456155 +98(21)56456090
www.parssangshekan.com



Clarifier (Water Treatment)

کلاریفایر (تصفیه آب)

تانک کلاریفایر که در اصطلاح به آن تانک تصفیه آب نیز گفته می شود، در صنعت کاربرد فراوان دارد و نقش بسزائی در تصفیه، ذخیره و نگهداری آب تمیز دارد، تانک کلاریفایر دارای ابعاد متفاوتی می تواند باشد و در واقع ساختار و ابعاد این تانک کاملاً بستگی به کاربرد آن دارد. این دستگاه با ارتفاع زیاد نسبت به قطر مخزن طراحی شده است موارد نصب در کارخانه های تولید شن و ماسه و سنگ میباشد این سیستم شامل مخزن ته نشینی و یونیت تمام اتوماتیک آماده سازی پلیمر و پمپ لجن کش میباشد .

The clarifier tank, also known as the water treatment tank, is widely used in various industries and plays a crucial role in purifying, storing, and maintaining clean water. The clarifier tank can have different dimensions, as its structure and size entirely depend on its application. This device is designed with a greater height relative to the tank diameter and is primarily installed in sand and gravel production plants and stone processing facilities. The system includes a sedimentation tank, a fully automatic polymer preparation unit, and a sludge pump.

خزان المُرَقَّد، الذي يُعرف أيضًا بخزان تصفية المياه، يُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات وله دور كبير في تنقية المياه وتخزينها والحفاظ عليها نظيفة. يمكن أن يكون لخزان المُرَقَّد أبعاد مختلفة، حيث إن هيكله وحجمه يعتمدان بالكامل على استخدامه. تم تصميم هذا الجهاز بارتفاع كبير نسبيًا مقارنةً بقطر الخزان، ويتم تركيبه بشكل أساسي في مصانع إنتاج الرمل والحصى ومعامل معالجة الأحجار. يشمل هذا النظام خزان الترسيب، ووحدة تحضير البوليمر الأوتوماتيكية بالكامل، ومضخة الطين.

Size

المواصفات الفنية

قطر الجهاز: 5 أمتار، الارتفاع: 11 مترًا مع القاعدة
ورقة بدن أسطوانية: 8 ملم، الجزء المخروطي: 6 ملم
القواعد: أنابيب بقطر 27 سم، بسماكة 8 ملم مع هيكل حديدي (جسور 14-1 وفتحات 8) حلقة مصنوعة من شريط فولاذي بعرض 12 سم وسماكة 15 ملم هيكل الحلقات: بروفييل 8×8 سم عدد 2 خزان لتحضير المواد، سعة كل منهما 6700 لتر
قادوس تغذية مسحوق بسعة 25 كجم سلم بطول 11 مترًا للوصول إلى أعلى الخزان لوحة تحكم كهربائية نصف أوتوماتيكية مضخة 6×8 مع محرك كهربائي بقوة 25 حصانًا 3 مضخات نفثة 1 بوصة لنقل المياه الصافية والمواد نظام أنابيب متكامل مع جميع الوصلات اللازمة

Technical Specifications

Device diameter: 5 meters, height: 11 meters with base
Cylindrical body sheet: 8 mm, conical section: 6 mm
Bases: 27 cm pipes, 8 mm thick with iron framework (I-beam 14 and channel 8)
Ring made of 12 cm wide, 15 mm thick steel strip
Ring framework: 8×8 cm profile
Two material preparation tanks, 6700 liters each
Powder feeder hopper, 25 kg capacity
11-meter staircase for access to the top of the tank
Semi-automatic electrical control panel
8×6 pump with a 25 HP electric motor
Three 1-inch jet pumps for transferring clear water and materials
Complete piping system with all necessary fittings

مشخصات فنی

قطر دستگاه 5 متر و ارتفاع 11 متر با پایه ورق بدنه استوانه ای 8 میل مخروطی 6 میل پایه ها لوله 27 سانت 8 می ل با آهن کشی تیر آهن 14 و ناودونی 8 رینگ از تسمه 12 سانت 15 میل آهن کشی رینگ ها پروفیل 8 در 2 عدد مخزن آماده سازی مواد 6700 لیتری همراه با مخزن و هاپر پودر ریز 25 کیلویی راه پله 11 متری برای دسترسی به بالای مخزن
تابلو برق نیمه اتوماتیک پمپ 8 به 6 همراه با الکتروموتو 25 اسب 3 عدد پمپ اب 1 اینچ جتی برای انتقال آب زلال و مواد لوله کشی کامل همراه با اتصالات مربوطه



Clarifier (Water Treatment)

کلاریفایر (تصفیه آب)



+98(21)56456155 +98(21)56456090

Pars Sang Shekan

