



تولید کلیه دستگاه‌های سنگ شکن شن و ماسه کارخانه آسفالت، بچینگ پلانت.
تولید انواع فک فیدر خشکن سرند ماسه شور هیدروکن نوار نقاله در ابعاد مختلف.
ماسه ساز انواع کوپیت Hs10.Hs7 و کوپیت ۱۲۰.
تولید کننده و تامین کننده قطعات مورد نیاز
راکن راک

+98(21)56456155 +98(21)56456090
www.parssangshekan.com



Rock and Rock

راک اند راک

دستگاه سنگ شکن راک اند راک (Rock & Rock)، به دستگاه ماسه ساز معروف می باشد و دلیل آن این است که بیشتر برای تولید ماسه از آن استفاده می شود. تفاوت عمده این سنگ شکن با سایر دستگاه سنگ شکن های ضربه ای، در روش عملکرد آن می باشد، به گونه ای که دستگاه سنگ شکن راک اند راک همانند یک دستگاه سانتریفوژ عمل می کند و با استفاده از سرعت بالای آن، مواد پس از وارد شدن به محفظه دستگاه توسط چکش های نصب شده بر روی روتور دستگاه، با شدت زیادی به یکدیگر برخورد کرده و به سمت بدنه پرتاب شده و این عمل بصورت یک سیکل تا خردایش نهایی و رسیدن به اندازه دلخواه ادامه می یابد.

EN The Rock & Rock crusher, also known as a sand-making machine, is primarily used for producing sand. The main difference between this crusher and other impact crushers lies in its operational method. The Rock & Rock crusher functions similarly to a centrifuge, utilizing high speed to process materials. Once the materials enter the chamber, they are struck with high intensity by hammers mounted on the rotor, colliding with each other and being propelled toward the body. This process continues in a cycle until the final crushing stage is achieved, reaching the desired size.

AR جهاز الكسارة Rock & Rock، المعروف أيضًا باسم ماكينة تصنيع الرمل، يُستخدم بشكل أساسي لإنتاج الرمل. يكمن الاختلاف الرئيسي بين هذه الكسارة وغيرها من الكسارات الصدمية في طريقة تشغيلها. تعمل الكسارة Rock & Rock بطريقة مشابهة لجهاز الطرد المركزي، حيث تستفيد من سرعتها العالية لمعالجة المواد. بعد دخول المواد إلى الحجر، تصطدم بشدة بواسطة المطارق المثبتة على الدوار، مما يؤدي إلى اصطدامها ببعضها البعض وإلى ارتدادها نحو الجدران الداخلية. تستمر هذه العملية في دورة متكررة حتى يتم التكسير النهائي والوصول إلى الحجم المطلوب.

Size

4500*2150*3600

المواصفات الفنية

محرك كهربائي بقوة 180 حصان
(132 كيلووات)
قطر الدوار: 1 متر
هيكل بسبك 10 و 15 و 20 ملم
مضخة زيت هيدروليكية كاملة
هيكل 20H
اثنا عشر سنًا

Technical Specifications

180 HP electric motor (132 kW)
Rotor diameter: 1 meter
Body sheet: 10, 15, and 20 mm
Complete hydraulic oil pump
20H chassis
Twelve teeth

مشخصات فنی

الکتروموتور 180 اسب (132 کیلووات)
روتور قطر یک متر
ورق بدنه 10 و 15 و 20 میل
پمپ روغن هیدرولیک کامل
شاسی 20h
دوازده ناخن



Rock and Rock

راک اند راک



+98(21)56456155 +98(21)56456090

Pars Sang Shekan

